

CÔNG TẮC 1 NÚT

Mã sản phẩm: LM - S1

Giá thành: **1.650.000đ**




Vuông

Chữ nhật

LM - S1 là công tắc bật/tắt 1 kênh tải dầu ra. Sử dụng công nghệ truyền thông Zigbee cho phép điều khiển từ xa trên smartphone, máy tính bảng. Mặt kính cường lực chống xước, viền nhôm nguyên khối sang trọng, tăng thêm vẻ đẹp hiện đại cho ngôi nhà


- Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60 Hz
- Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
- Công suất tải: 10A/1 kênh
- Truyền thông: Zigbee HA 1.2
- Kích thước:
 - Vuông: 95 x 95 x 31.5 mm
 - Chữ nhật: 121.5 x 80 x 33.2 mm
- Bảo hành 24 tháng



CÔNG TẮC 2 NÚT

Mã sản phẩm: : LM - S2

Giá thành: **1.705.000đ**



Vuông

Chữ nhật

LM - S2 là công tắc bật/tắt 2 kênh tải dầu ra. Sử dụng công nghệ truyền thông Zigbee cho phép điều khiển từ xa trên smartphone, máy tính bảng. Mặt kính cường lực hiện đại, viền nhôm nguyên khối làm tăng phần tinh tế, sang trọng cho ngôi nhà.

- Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60 Hz
- Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
- Công suất tải: 10A/1 kênh
- Truyền thông: Zigbee HA 1.2
- Kích thước:
 - Vuông: 95 x 95 x 31.5 mm
 - Chữ nhật: 121.5 x 80 x 33.2 mm
- Bảo hành 24 tháng



CÔNG TẮC 3 NÚT

Mã sản phẩm: LM - S3

Giá thành: **1.760.000đ**




Vuông

Chữ nhật

LM - S3 là công tắc bật/tắt 3 kênh tải dầu ra. Sử dụng công nghệ truyền thông Zigbee cho phép điều khiển từ xa trên smartphone, máy tính bảng.

- Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60 Hz
- Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
- Công suất tải: 10A/1 kênh
- Truyền thông: Zigbee HA 1.2
- Kích thước:
 - Vuông : 95 x 95 x 31.5 mm
 - Chữ nhật: 121.5 x 80 x 33.2 mm
- Bảo hành 24 tháng



CÔNG TẮC 4 NÚT

Mã sản phẩm: LM - S4

Giá thành: **1.815.000đ**



Vuông

Chữ nhật


LM - S4 là công tắc bật/tắt 4 kênh tải dầu ra, sử dụng công nghệ điện dung và truyền thông Zigbee, giúp khách hàng điều khiển từ xa trên smartphone, máy tính bảng.

- Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60 Hz
- Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
- Công suất tải: 10A/1 kênh
- Truyền thông: Zigbee HA 1.2
- Kích thước:
 - Vuông : 95 x 95 x 31.5 mm
 - Chữ nhật: 121.5 x 80 x 33.2 mm
- Bảo hành 24 tháng

CÔNG TẮC 1 NÚT NGUỒN 1 DÂY

Mã sản phẩm: LM - S1L

Giá thành: **1.815.000đ**



Vuông

Chữ nhật



LM-S1L là công tắc bật/tắt 1 kênh tải đầu ra, không dùng dây mát. Sử dụng công nghệ truyền thông Zigbee, giúp khách hàng điều khiển trên smartphone, máy tính bảng.

- Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60Hz
- Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
- Công suất tải: Đèn sợi đốt: 500W và Led : 150W
- Truyền thông: Zigbee HA 1.2
- Kích thước:
Vuông : 95 x 95 x 31.5 mm
Chữ nhật: 121.5 x 80 x 33.2 mm
- Bảo hành 24 tháng

CÔNG TẮC 2 NÚT NGUỒN 1 DÂY

Mã sản phẩm: : LM - S2L

Giá thành: **1.815.000đ**



Vuông

Chữ nhật



LM-S2L là công tắc bật/tắt 2 kênh tải đầu ra, không dùng dây mát. Sử dụng công nghệ truyền thông Zigbee, giúp khách hàng điều khiển trên smartphone, máy tính bảng.

- Điện áp hoạt động: 80-270 V ~ 50-60Hz
- Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
- Công suất tải: Đèn sợi đốt: 500W và Led : 150W
- Truyền thông: Zigbee HA 1.2
- Kích thước:
Vuông : 95 x 95 x 31.5 mm
Chữ nhật: 121.5 x 80 x 33.2 mm
- Bảo hành 24 tháng

CÔNG TẮC 3 NÚT NGUỒN 1 DÂY

Mã sản phẩm: LM - S3L

Giá thành: **1.870.000đ**



Vuông

Chữ nhật


LM-S3L là công tắc bật/tắt 3 kênh tải đầu ra, không dùng dây mát. Sử dụng công nghệ truyền thông Zigbee, giúp khách hàng điều khiển bằng smartphone, máy tính bảng.

- Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60Hz
- Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
- Công suất tải: Đèn sợi đốt: 500W và Led : 150W
- Truyền thông: Zigbee HA 1.2
- Kích thước:
Vuông : 95 x 95 x 31.5 mm
Chữ nhật: 121.5 x 80 x 33.2 mm
- Bảo hành 24 tháng

CÔNG TẮC 4 NÚT NGUỒN 1 DÂY

Mã sản phẩm: LM - S4L

Giá thành: **1.870.000đ**



Vuông

Chữ nhật


LM-S4L là công tắc bật/tắt 4 kênh tải đầu ra, không dùng dây mát. Sử dụng công nghệ truyền thông Zigbee, điều khiển thông qua smartphone, máy tính bảng.

- Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60Hz
- Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
- Công suất tải: Đèn sợi đốt: 500W và Led : 150W
- Truyền thông: Zigbee HA 1.2
- Kích thước:
Vuông : 95 x 95 x 31.5 mm
Chữ nhật: 121.5 x 80 x 33.2 mm
- Bảo hành 24 tháng

Ổ CẮM - 16A

Mã sản phẩm: LM - SK

Giá thành: **693.000đ**



Vuông



Chữ nhật

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 80°C
- Kích thước:
 - Vuông: 95 x 95 x 31,5 mm;
 - Chữ nhật: 121,5 x 80 x 33.2 mm
- Bảo hành 24 tháng

Ổ TIVI, MẠNG/ĐIỆN THOẠI

Mã sản phẩm: LM - ITV

Giá thành: **759.000đ**



Vuông




Chữ nhật

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 80°C
- Kích thước:
 - Vuông : 95 x 95 x 31,5 mm
 - Chữ nhật: 121.5 x 80 x 33.2 mm
- Bảo hành 24 tháng

LUXURY CÔNG TẮC VIỀN VÀNG

Mã sản phẩm: LM - SG

Giá thành: **2.530.000đ**



Là bộ công tắc cao cấp có kích thước, tính năng, thông số kĩ thuật và chế độ bảo hành tương tự bộ 1, 2, 3, 4 nút. Đặc biệt được mạ viền vàng sang trọng, tinh tế.

LUXURY Ổ CẮM (Điện, Anten, Mạng...)

Mã sản phẩm: LM - SKG

Giá thành: **1.100.000đ**





Là bộ ổ cắm được mạ viền vàng sang trọng, tinh tế cho ngôi nhà


BĐK CÔNG SUẤT CAO 1 NÚT

Mã sản phẩm: LM - HP1

Giá thành: **1.705.000đ**



Vuông



Chữ nhật


LM - HP1 là công tắc dùng để bật/tắt các thiết bị công suất cao như: bình nóng lạnh, điều hòa, máy bơm nước... Có 1 nút công suất cao. Sử dụng công nghệ truyền thông zigbee giúp khách hàng điều khiển trên smartphone, máy tính bảng.

- Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60 Hz
- Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C
- Công suất tải: 17A/kênh
- Truyền thông: Zigbee HA 1.2
- Kích thước:
 - Vuông : 95 x 95 x 31.5 mm
 - Chữ nhật : 121.5 x 80 x 33.2 mm
- Bảo hành 24 tháng


BĐK CÔNG SUẤT CAO 2 NÚT

Mã sản phẩm: : LM - HP2

Giá thành: **1.760.000đ**



Vuông



Chữ nhật


LM - HP2 là công tắc dùng để bật/tắt các thiết bị công suất cao như: bình nóng lạnh, điều hòa, máy bơm nước ... tối đa 1 nút công suất cao và 1 thường.

- Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60 Hz
- Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C
- Công suất tải: 17A/kênh công suất cao, 10A/ kênh công suất thường
- Truyền thông: Zigbee HA 1.2
- Kích thước:
 - Vuông : 95 x 95 x 31.5 mm
 - Chữ nhật: 121.5 x 80 x 33.2 mm
- Bảo hành 24 tháng

BĐK CÔNG SUẤT CAO 3 NÚT

Mã sản phẩm: LM - HP3

Giá thành: **1.815.000đ**



Vuông



Chữ nhật



LM - HP3 là công tắc dùng để bật/tắt các thiết bị công suất cao như: bình nóng lạnh, điều hòa, máy bơm nước ... tối đa 1 nút công suất cao và 2 nút thường.

- Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60 Hz
- Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C
- Công suất tải: 17A/kênh công suất cao, 10A/ kênh công suất thường
- Truyền thông: Zigbee HA 1.2
- Kích thước:
 - Vuông : 95 x 95 x 31.5 mm
 - Chữ nhật: 121.5 x 80 x 33.2 mm
- Bảo hành 24 tháng


BỘ ĐIỀU KHIỂN CỬA CUỐN

Mã sản phẩm: LM - S3D

Giá thành: **1.760.000đ**



Vuông



Chữ nhật


LM - S3D là công tắc dùng để đóng/mở cửa cuốn, sử dụng công nghệ truyền thông zigbee giúp khách hàng điều khiển từ xa trên điện thoại, máy tính bảng, làm cho ngôi nhà trở nên tiện nghi hơn.

- Điều khiển từ xa
- Nguồn cấp: 80-270V ~ 50-60 Hz
- Tín hiệu đầu ra: 220V/24V
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C
- Truyền thông: Zigbee HA 1.2
- Kích thước:
 - Vuông: 95 x 95 x 31.5 mm
 - Chữ nhật: 121.5 x 80 x 33.2 mm
- Bảo hành 24 tháng

BỘ ĐIỀU KHIỂN CỬA CỔNG

Mã sản phẩm: LM - G

Giá thành: **1.650.000đ**




LM - G là công tắc dùng để đóng/mở cửa cổng, sử dụng công nghệ truyền thông zigbee giúp khách hàng điều khiển từ xa trên điện thoại, máy tính bảng làm cho ngôi nhà tiện nghi hơn.

- Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60 Hz
- Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C
- Truyền thông: Zigbee HA 1.2
- Kích thước:
 - Vuông : 95 x 95 x 31.5 mm
 - Chữ nhật : 121.5 x 80 x 33.2 mm
- Bảo hành 24 tháng

CẢM BIẾN CỬA

Mã sản phẩm: : LM - DSZ

Giá thành: **1.210.000đ**



Cảm biến cửa giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn, tự động kích hoạt các thiết bị an ninh như: còi hú, đèn xoáy, rèm, đèn... Đồng thời cảnh báo đến điện thoại hoặc máy tính bảng khi phát hiện ngôi nhà bị đột nhập trái phép.

- Nguồn cấp: Pin CR2477 3V 1000mAh
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C
- Thời gian sử dụng pin: 1,5 năm
- Truyền thông: Zigbee HA 1.2
- Kích thước: 36 x 36 x 15mm
- Khối lượng: 29 gr
- Bảo hành 24 tháng

BỘ ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI

Mã sản phẩm: LM - IRZ

Giá thành: **1.650.000đ**



LM - IRZ giúp khách hàng điều khiển các thiết bị: tivi, quạt, điều hòa, ... thông qua điện thoại, máy tính bảng mà không cần dùng tới Remote. Bộ điều khiển hồng ngoại có thể học và lưu 1.000 lệnh của remote điều khiển.

- Nguồn cấp: 5 VDC/ 1A
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C
- Góc điều khiển: 360°
- Số mã lệnh : 1000 lệnh
- Truyền thông: Wifi
- Kích thước: 70 x 21 mm
- Khối lượng: 66,5 gr
- Bảo hành 24 tháng

ÂM LY KHÔNG DÂY


Mã sản phẩm: LM - MA

Giá thành: **3.850.000đ**



Âm ly không dây là thiết bị có chức năng khuếch đại tín hiệu xử lý, giúp quý khách hàng có những trải nghiệm âm nhạc ở bất cứ đâu trong ngôi nhà. Amply sử dụng công nghệ truyền thông không dây Zigbee – tiêu chuẩn 802.15.4.


- Nguồn cấp: 19.5 VDC/ 1A
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C
- Truyền thông: Wifi
- Kích thước: 151,5 x 67,5 x 24,2 mm
- Bảo hành 24 tháng



CHIẾT ÁP

Mã sản phẩm: LM - D

Giá thành: **1.815.000đ**




Vuông

Chữ nhật

Chiết áp dùng để điều chỉnh độ sáng đèn, sử dụng công nghệ truyền thông zigbee điều chỉnh độ sáng từ xa trên smartphone, máy tính bảng.

- Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60 Hz
- Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
- Công suất tải: 100W
- Truyền thông: Zigbee HA 1.2
- Kích thước:
 - Vuông : 95 x 95 x 31.5 mm
 - Chữ nhật : 121.5 x 80 x 33.2 mm
- Bảo hành 24 tháng



BỘ ĐIỀU KHIỂN QUẠT

Mã sản phẩm: : LM - F

Giá thành: **1.705.000đ**



Vuông

Chữ nhật


Bộ điều khiển quạt dùng để điều khiển quạt, nút 1 tăng tốc, nút 2 giảm tốc. Sử dụng công nghệ truyền thông không dây zigbee điều khiển trên điện thoại, máy tính bảng.

- Điều khiển từ xa
- Nguồn cấp: 80-270V ~ 50-60 Hz
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
- Truyền thông: Zigbee HA 1.2
- Kích thước:
 - Vuông: 95 x 95 x 31.5 mm
 - Chữ nhật: 121.5 x 80 x 33.2 mm
- Bảo hành 24 tháng

BỘ ĐIỀU KHIỂN RÈM ĐÔI

Mã sản phẩm: LM - S4C

Giá thành: **1.815.000đ**



Vuông

Chữ nhật


Bộ điều khiển rèm đôi dùng để đóng/mở thiết bị rèm 2 lớp. Với 4 nút để điều khiển 2 động cơ rèm, nút 1,2 điều khiển động cơ 1 và nút 3,4 điều khiển động cơ 2. Sử dụng công nghệ truyền thông zigbee điều khiển từ xa trên smartphone, máy tính bảng.

- Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60 Hz
- Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
- Truyền thông: Zigbee HA 1.2
- Kích thước:
 - Vuông : 95 x 95 x 31.5 mm
 - Chữ nhật: 121.5 x 80 x 33.2 mm
- Bảo hành 24 tháng

BỘ ĐIỀU KHIỂN RÈM ĐƠN

Mã sản phẩm: LM - S3C

Giá thành: **1.760.000đ**



Vuông

Chữ nhật

Bộ điều khiển rèm đơn dùng để đóng/mở rèm. Sử dụng công nghệ cảm ứng điện dung, truyền thông zingbee giúp khách hàng điều khiển rèm từ xa trên smartphone, máy tính hoặc bằng giọng nói. Có 3 nút: 1 mở, 2 dừng, 3 đóng.

- Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60 Hz
- Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
- Truyền thông: Zigbee HA 1.2
- Kích thước:
 - Vuông : 95 x 95 x 31.5 mm
 - Chữ nhật: 121.5 x 80 x 33.2 mm
- Bảo hành 24 tháng

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM (HC)

Mã sản phẩm: LM - HC

Giá thành: **2.530.000đ**



HC được ví như bộ não của giải pháp nhà thông minh Lumi, giúp khách hàng điều khiển các thiết bị điện trong ngôi nhà dù ở bất cứ đâu thông qua điện thoại, máy tính bảng khi được kết nối internet, **3G, 4G** và điều khiển bằng giọng nói

- Nguồn cấp: 80 - 270V ~ 50-60 Hz
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
- Truyền thông: Zigbee HA 1.2; Z-wave
- Kích thước: 95,6 x 48,9 x 46 mm
- Khối lượng: 66,5 gram
- Bảo hành 24 tháng

BỘ LẶP SÓNG

Mã sản phẩm: : LM - Repeater

Giá thành: **825.000đ**



Bộ lặp sóng (Repeater) có chức năng khuếch đại sóng từ bộ điều khiển trung tâm (HC), làm cầu nối giúp HC kết nối và giao tiếp với các thiết bị ở xa hơn.

- Nguồn cấp: 220 - 240VAC / 50Hz
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
- Truyền thông: Zigbee
- Kích thước: 55 x 44 x 19 mm
- Bảo hành 24 tháng

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN LED 16 TRIỆU MÀU

Mã sản phẩm: : LM - LED

Giá thành: **1.430.000đ**



Thiết bị giúp khách hàng dễ dàng biến đổi màu sắc ánh sáng ngôi nhà với 16 triệu sắc màu thông qua smartphone hoặc bằng giọng nói.

- Điện áp hoạt động Adapter: 12/24VDC
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
- Truyền thông: Zigbee
- Kích thước: 55 x 44 x 19 mm
- Bảo hành 24 tháng

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

Mã sản phẩm: LM - MDZ

Giá thành: **1.320.000đ**



Thiết bị tự động bật đèn khi phát hiện có chuyển động và tắt đèn khi không có chuyển động. Cảm biến chuyển động có chức năng đo nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm ... trong ngôi nhà.

- Nguồn cấp: 220 VAC
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
- Góc quét: 100°
- Khoảng cách cảm ứng: 5m
- Vùng cảm ứng khả dụng: 20m²
- Truyền thông: Zigbee HA 1.2
- Chế độ cảm biến ánh sáng: Ngày/đêm tùy chỉnh
- Bảo hành 24 tháng

LOA ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

Mã sản phẩm: LM - MILO

Giá thành: **4.730.000đ**



Loa thông minh Milo là thiết bị giúp khách hàng điều khiển hệ thống thiết bị điện trong ngôi nhà bằng giọng nói **TIẾNG VIỆT**.

- Điện áp: 12VDC/2A
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
- Truyền thông: Zigbee HA 1.2 , Z-wave Wifi , Bluetooth
- Kích thước: 89,5 x 114,35
- Bảo hành 24 tháng

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC TÀI




BỘ RÈM TỰ ĐỘNG

Giá thành: - Bộ điều khiển (LM-CZ) **4.235.000đ**
- Thanh rèm **418.000đ/1m**

Bộ thiết bị rèm tự động bao gồm động cơ và thanh rèm, giúp khách hàng kết nối công tắc với hệ thống thanh ray để điều khiển đóng/mở rèm một cách dễ dàng.

- Điện áp: AC100-240V 50/60Hz
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
- Điện năng tiêu thụ: 39W
- Bảo hành 24 tháng



ĐÈN LED TRANG TRÍ

Giá thành: - Cuộn led (Mã sp: CUONLED) **385.000đ/5m**
- Nguồn led (Mã sp: NGUONLED) **330.000đ**

Hệ thống ánh sáng được kết nối trực tiếp đến công tắc, tích hợp với điện thoại, có thể thay đổi màu sắc theo ý thích của chủ nhà với hệ thống đèn Led lên đến 16 triệu màu

- Nguồn cấp: 12V-10A
- 1 cuộn led có độ dài 5m



LOA AMAZON

Giá thành: ECHO DOT **1.760.000đ**
Phần mềm tích hợp **615.000đ**

Voice control có tên gọi là "Alexa". Alexa có khả năng "nói chuyện" giúp bạn điều khiển các thiết bị trong ngôi nhà bằng giọng nói tiếng Anh..., là trợ lý ảo đắc lực của gia đình bạn.

- Điện áp hoạt động: 5.2 VDC /1.8 A
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
- Góc điều khiển: 360°
- Truyền thông: Dual-band wifi 802,11 a/b/g/n; (2.4 & 5 Ghz) Bluetooth
- Kích thước: 32 x 84 x 84 mm
- Khối lượng: 163 gram
- Bảo hành 24 tháng



CẢM BIẾN KHÓI HONEYWELL

Giá thành: XIAOMI HONEYWELL **825.000đ**
Phần mềm tích hợp **550.000đ**

Thiết bị cảnh báo khói giúp khách hàng phát hiện nhanh các dấu hiệu trước khi đám cháy xảy ra, từ đó có thể ngăn chặn được các vụ cháy hoặc hạn chế thiệt hại về người và các tài sản.

- Trọng lượng sản phẩm: 100g
- Kích thước: 90 x 90 x 36mm
- Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến 55°C
- Truyền thông : Zigbee
- Sử dụng pin CR123A/3VDC: Thời lượng lên đến 5 năm
- Bảo hành 24 tháng